

Ea® Heavy-Duty Extended-Life Oil Filters

Масляные фильтры для грузовиков и тяжелой техники.

Масляные фильтры AMSOIL Ea Heavy-Duty (EaHD) для грузовиков, внедорожников и тяжелой спецтехники обеспечивают эффективную фильтрацию и грязеемкость для бензиновой и дизельной техники. Они обеспечивают увеличенные межсервисные интервалы, особенно если применяются одновременно с синтетическими моторными маслами AMSOIL (но не превышая один год), тем самым снижая эксплуатационные расходы. Масляные фильтры Ea Heavy-Duty - это качество AMSOIL по конкурентной цене.

Абсолютная эффективность

Эффективность фильтрации - это способность фильтра удерживать загрязняющие вещества. Чем больше загрязнений фильтр удалит из масла, тем выше его эффективность. Масляные фильтры AMSOIL Ea Heavy-Duty имеют один из лучших показателей эффективности на рынке фильтров для грузовиков и тяжелонагруженной техники. Масляные фильтры AMSOIL Ea Heavy-Duty обеспечивают эффективность фильтрации в соответствии с промышленным стандартом ISO 4548-12, составляющим 98,7% при 20 микронах.

Лучшая пропускная способность

Правильный поток масла необходим для постоянного смазывания деталей двигателя. Синтетические волокна масляных фильтров AMSOIL Ea Heavy-Duty меньше, чем волокна, используемые в традиционных бумажных фильтрах, что позволяет фильтрам Ea Heavy-Duty обеспечить меньшее загрязнение. При прогреве при низких температурах масляный фильтр Ea Heavy-Duty обеспечивает маслу высокую пропускную способность и малое сопротивление впускному потоку по сравнению с обычными бумажными фильтрами. Значительно снижает износ двигателя.

Грязеемкость

Масляные фильтры AMSOIL Ea Heavy-Duty обладают повышенной грязеемкостью и сроком службы, фильтрацией в объеме фильтрующего элемента, удержанные частицы не смываются даже при открытии перепускного клапана.



- Лучшая эффективность фильтрации по сравнению с бумажными фильтрами обеспечивает максимальную защиту от износа
- Увеличенные межсервисные интервалы снижают эксплуатационные расходы
- синтетический фильтрующий элемент отфильтровывает в объеме, а не на поверхности фильтровального элемента, что означает что абразивные частицы удерживаются в объеме фильтровального элемента и не смываются даже при открытии перепускного клапана в сильный мороз

Марка	Модель	Тип фильтра	AMSOIL	Марка	Модель	Тип фильтра	AMSOIL
Caterpillar	3126	Spin-on	EaHD3191	Detroit	Series 60 (11.1L, 12.7L, 14.0L)	Spin-on (2)	EaHD2160
	C7 (7.2L)	Spin-on	EaHD3191	Mack	E7 ASET (300-465 HP) / E9 ASET (450 HP)	Spin-on (2)	EaHD3191
	C9 (8.8L)	Spin-on	EaHD4005		MP7, MP8, MP10	Spin-on (2)	EaHD3191
	C10 (10.3L)	Spin-on	EaHD4005	Navistar / Internat	DT570 (9.3L)	Spin-on	EaHD9025
	C11 (11.1L)	Spin-on	EaHD4005		Maxx Force 7	картридж	Ea15K88
	C12 (12.0L)	Spin-on	EaHD4005		Maxx Force 9 / 10 / DT	Spin-on	EaHD9025
	C15 (14.6L) / C16 (15.8L)	Spin-on	EaHD4005	Paccar	PX8	Spin-on	EaHD3000
	C18 (18.1L)	Spin-on	EaHD4005		Volvo	D11, D13, D16	Spin-on (2)
Cummins	ISC / ISL	Spin-on	EaHD3000				
	ISM	Spin-on	EaHD9000				
	ISX	Spin-on	EaHD9000				



Продуманная конструкция

В масляных фильтрах Ea Heavy-Duty используется специально сконструированный силиконовый противозвратный клапан (там, где это применимо) и нитриловая уплотнительная прокладка, которая совместима с полностью синтетическими материалами.

Противодренажный клапан обеспечивает отличную защиту при запуске и остается гибким при всех температурах. Нитриловая уплотнительная прокладка устойчива к химической деструкции, обеспечивая долговечность и длительный срок службы фильтра.

Масляные фильтры Ea Heavy-Duty легко устанавливаются и снимаются.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масляные фильтры Ea Heavy-Duty рекомендуются для грузовиков, внедорожников с бензиновыми и дизельными двигателями, включая, но не ограничиваясь, тяжелонагруженные грузовики, самосвалы, мусоровозы, школьные автобусы, сельскохозяйственные тракторы, горнодобывающая техника, строительная техника и спецтехника и др. известных производителей, таких как Caterpillar, Peterbilt, Mack, Kenworth, John Deere, Ford и многие др. Для правильного подбора фильтра воспользуйтесь онлайн каталогом AMSOIL Online Filter Cross-Reference на официальном сайте www.amsoil.com.

МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

Масляные фильтры Ea Heavy-Duty рекомендуется менять при каждой замене масла, но не превышая одного года.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ. СПЕЦИФИКАЦИИ.

AMSOIL фильтр	Применение	Тип	Высота	Внешний диам.	Резьба внут. диам.	Прокладка O.D.	Прокладка I.D.	Байпасный клапан	Противо- звратный клапан
EA15K01	различные модели автомобилей Scion*, Toyota*, Lexus* (08-17), Pontiac* Vibe (09-10)	картридж	2.31	2.48	1.13	не указано	не указано	Нет	Нет
EA15K02	различные модели автомобилей Toyota, Lexus (05-17)	картридж	2.7	2.8	1.12	не указано	не указано	Нет	Нет
EA15K03	различные модели автомобилей GM*, Saturn* (01-17), Saab* (03-12)	картридж	3.56	2.45	1.37	не указано	не указано	Нет	Нет
EA15K04	грузовики Lexus, Toyota и внедорожники (07-17)	картридж	4.66	2.75	1.13	не указано	не указано	Нет	Нет
EA15K08	автомобили BMW* (96-09)	картридж	4.09	3.28	1.64	не указано	не указано	Нет	Нет
EA15K09	автомобили и грузовики GM (85-09), Daihatsu* (88-92), Infiniti* (91-96), Kawasaki* Mules, Nissan* (91-95), Buell* (00-11), Toyota (80-17), Scion (04-09), Atlas-Copco*, Briggs & Stratton*, Caterpillar*, Cub Cadet*, Generac*, John Deere*, Kubota*, New Holland*, Pontiac Vibe (03-10)	Spin-on	2.9	2.68	3/4-16	2.47	2.13	Да	Да
EA15K12	автомобили Ford* (92-97), Honda* (00-06), Mazda* (97-15), Mercury* (91-96), Saab (05-06), Suzuki* (09-13), Renault*, Cub Cadet, Yanmar*, John Deere, Kawasaki, Kobelco*, подвесные лодочные моторы, различные квадроциклы/мотоциклы (00-12), Subaru* (1990-2015) 4EAT, R4AX-EL	Spin-on	2.49	2.66	M20 X 1.5	2.47	2.2	Да	Да
EA15K13	автомобили Chrysler* (92-06), Dodge (92-05), Eagle (92-98), Ford Probe (93-97), Mazda (71-00), Mercury Villager (99-00), Mitsubishi (90-17), Saturn (04-07), различная тяжелая техника	Spin-on	3.35	2.67	M20 X 1.5	2.47	2.13	Да	Да
EA15K20	автомобили Acura (88-05), Chevrolet* (85-88), Dodge* (91-96), Ford (88-96), Honda (72-09), Hyundai* (89-17), Isu-zu* (85-04), Kia* (01-17), Mercury (87-91), Mitsub-ishi* (89-98), Subaru (87-16) Atlas-Copco, Case*, John Deere, Kobelco, Komatsu*, Kubota*, Onan*, Toro* & Yanmar дизель и др.	Spin-on	3.08	3.11	M20 X 1.5	2.42	2.13	Да	Да
EA15K29	автомобили Daewoo* (99-02), Chevrolet - GM авто/грузовики(76-17), Saab (94-98)	Spin-on	3.4	2.95	M18 X 1.5	2.76	2.39	Нет	Да
EA15K32	различные модели легковых авто и грузовиков GM (75-76), (96-12); различные модели легких грузовиков – Chevrolet, Buick*, Cadillac* (75-12)	Spin-on	3.4	2.96	13/16-16	2.76	2.39	Нет	Да
Ea15K49	различные модели автомобилей Lexus, Toyota (06-16)	картридж	3.29	2.81	1.12	не указано	не указано	Нет	Нет
EA15K50	различные модели автомобилей Buick, Chevrolet, GM, Hummer*, Saturn*, Saab, Dodge, Chrysler, Jeep* (07-18)	Spin-on	3.4	2.96	M22 X 1.5	2.76	2.39	Да	Да
EA15K51	различные модели автомобилей Chrysler/Dodge/Jeep (82-11); vGM, Saturn (85-07), Lexus (90-10), Saab (67-09), Suzuki (86-02), Toyota (88-17); various Ford, Lincoln, Mercury (03-17); Land Rover* (12-17), Mazda* (05-17), Yugo* (86-89), VW* (09-11); различные модели газонокосилок, садовой техники, спецтехники	Spin-on	3.4	2.96	3/4-16	2.76	2.39	Да	Да

AMSOIL фильтр	Применение	Тип	Высота	Внешний диам.	Резьба внут.диам.	Прокладка O.D.	Прокладка I.D.	Байпасный клапан	Противо звратный клапан
Ea15K53	различные модели газонокосилок и садовой техники, мотокосы, малогабаритная уборочная техника Briggs & Stratton*, Hatz*, Kawasaki*, Kohler* и Lister*	Spin-on	2.66	2.97	3/4-16	2.76	2.39	Да	Да
EA15K88	грузовики Ford* 6.0L с дизельными дв-ми (03-07), 6.4L дизельные (08-10), IHC VT365 дизельный дв-ль, IHC школьные автобусы	картридж	6.54	3.34	1.52	не указано	не указано	не указано	не указано
EABP100	Байпасная система	Spin-on	7.25	4.25	1 - 16	2.81	2.42	Нет	Нет
EABP110	Байпасная система	Spin-on	10.35	4.25	1 - 16	2.81	2.42	Нет	Нет
EABP120	ВМК30 Байпасная система	Spin-on	12.1	5.35	1 1/2 - 16	4.28	3.88	Нет	Нет
EABP90	Байпасная система	Spin-on	5.78	4.25	1 - 16	2.81	2.42	Нет	Нет
EAND2160	грузовики Detroit Diesel* серии 50 & 60 с дизельными дв-ми	Spin-on	9.69	4.68	1 5/8 - 12	4.35	3.84	Нет	Нет
EAND3000	грузовики с дв-ми HD Cummins*, Komatsu*	Spin-on	11.22	4.68	2 1/4 - 12	4.66	4	Нет	Нет
EAND3191	CAT* техника, грузовики Mack*, Volvo*, и др.	Spin-on	10.35	4.28	1 1/8 - 16	3.89	3.55	Нет	Нет
EAND4005	грузовики с дв-ми HD Caterpillar	Spin-on	12.12	5.35	1 1/2 - 16	4.35	3.94	Нет	Нет
EAND9000	грузовики с дв-ми Cummins ISM, ISX, QSX	Spin-on	13.65	4.57	M95 X 2.5	4.68	3.95	Нет	Нет
EAND9025	грузовики IHC DT466E, DT570, HT570, MaxxForce* (05-on)	Spin-on	13.76	4.68	M95 X 2.0	4.65	3.95	Нет	Нет
EAO11	автомобили Ford/Lincoln*/Mercury* (91-17), Mazda* (00-09), Cadillac* STS-V, XLR-V (06-09)	Spin-on	3.75	3.65	M22 x 1.5	2.81	2.42	Да	Да
EAO15	семейные автомобили/грузовики Chrysler*(57-70), Ford (57-00), Mazda* грузовики (94-00), Toyota* Landcruiser* (71-96)	Spin-on	5.37	3.65	3/4-16	2.81	2.42	Да	Да
EAO17	различные модели автомобилей Dodge*, Jeep*, Mitsubishi* (09-12), GM* (11-17), Ford, Lincoln, Mercury, Mazda (09-17)	Spin-on	4.45	2.96	M22 X 1.5	2.76	2.39	Да	Да
EAO23	различные модели авто и грузовиков GM (80-05), Mercruiser*, Volvo-Penta*	Spin-on	4.75	2.96	M18 X 1.5	2.76	2.39	Нет	Да
EAO24	различные модели грузовиков Chevrolet/GMC (91-06), Hummer* (93-06)	Spin-on	5.37	3.67	13/16-16	3.46	3.08	Нет	Да
EAO26	грузовики Ford, Massey-Ferguson* тракторы, Oliver* тракторы, VW* Eurovan* (93-96)	Spin-on	6.77	3.66	3/4-16	2.81	2.42	Да	Да
EAO34	автомобили Ford/Lincoln/Mercury (81-09), Chrysler/Jeep/Mitsubi-shi (02-09), Mazda (94-16), Porsche* (77-82), VW (73-07), тяжелая техника	Spin-on	4.75	2.98	3/4-16	2.76	2.39	Да	Да
EAO38	автомобили Infiniti* (91-97), Nissan* (88-99), Mercury Villager* (93-98), Subaru* (88-94)	Spin-on	3.87	3.12	3/4-16	2.45	2.13	Нет	Да

AMSOIL фильтр	Применение	Тип	Высота	Внешний диам.	Резьба внеш.диам.	Прокладка O.D.	Прокладка I.D.	Байпасный клапан	Противо звратный клапан
EAO42	автомобили Chrysler*/Dodge*/Jeep* (91-10), Mitsubishi* Eclipse* (95-99), Caterpillar* спецтехника, Freightliner*	Spin-on	3.75	3.68	3/4-16	2.81	2.42	Да	Да
EAO52	автомобили Chevrolet*/GMC* 6.6L Duramax* дизельные (01-17)	Spin-on	5.37	3.69	13/16-16	3.48	3.08	Да	Да
EAO59	грузовики и минивэны Chevrolet/GMC 7.4L, 8.1L (99-12)	Spin-on	3.08	3.67	13/16-16	3.46	3.08	Нет	Да
EAO64	автомобили AMC* (82-86), Buick* (80-11), Cadillac* (81-11), Chevrolet, GM (99-12), Saturn* (93-10), Jeep* (81-86), Isuzu* (03-09), Saab* (06-09)	Spin-on	4.45	2.96	13/16-16	2.76	2.39	Нет	Да
EAO80	автомобили Cummins* 5.9L "B" серия, Dodge* пикапы дизельные (89-02), спецтехника, Dodge пикапы с дизельными дв-ми 5.9L Cummins*, "B" серия (03-10), 6.7L Cummins дизельные (08-11), RAM* 2500/4500 (11-17)	Spin-on	6.87	3.67	1-16	2.81	2.42	Нет	Нет
EAO98	автомобили Ford* F-серия Super Duty 6.7L дизельные (11-17)	Spin-on	6.61	3.65	1-16	2.81	2.42	Да	Нет
EAO99	грузовики Ford/ИНС с турбодиз.дв-лем 7.3L (94-03)	Spin-on	7.96	4.28	1 1/2-16	4	3.63	Нет	Нет
EAOM103	мотоциклы Honda*, Kawasaki*, I-R, Honda (87-12), Komatsu*, Kubota*, Kia* (95-05), Mercury*, Arctic Cat* (06-12), Polaris*, Yamaha*, Yanmar*, Infiniti-Nissan* (96-17)	Spin-on	2.89	2.67	M20 X 1.5	2.47	2.2	Да	Да
EAOM103C	мотоциклы Honda, Kawasaki, I-R, Honda (87-12), Komatsu, Kubota, Kia (95-05), Mercury, Arctic Cat (06-12), Polaris, Yamaha, Yanmar Engines, Infiniti-Nissan (96-17)	Spin-on	2.89	2.67	M20 X 1.5	2.47	2.2	Да	Да
EAOM109	мотоциклы Aprilia*, Arctic Cat, Suzuki, Yamaha кроссовые мотоциклы и мотовездеходы ATVs	Spin-on	2.47	2.67	M20 X 1.0	2.47	2.2	Да	Да
EAOM122	различные модели мотоциклов BMW*	Spin-on	3.08	2.97	3/4 - 16	2.76	2.39	Да	Да
EAOM122C	различные модели мотоциклов BMW	Spin-on	3.08	2.97	3/4 - 16	2.76	2.39	Да	Да
EAOM132	различные модели мотоциклов Ducati*, Harley-Davidson*	Spin-on	2.7	2.92	M16 X 1.5	2.75	2.39	Да	Но
EAOM133C	различные модели мотоциклов Harley-Davidson, Jaguar* (00-05)	Spin-on	4.75	2.99	3/4 - 16	2.76	2.39	Да	Да
EAOM134	различные модели мотоциклов Harley-Davidson 883cc – 584cc, Buell* 1000cc –1200cc, Indian*, Moto Guzzi*	Spin-on	3.4	2.97	3/4 - 16	2.76	2.39	Да	Да
EAOM134C	различные модели мотоциклов Harley-Davidson 883cc – 1584cc, Buell 1000cc –1200cc, Indian, Moto Guzzi	Spin-on	3.4	2.97	3/4 - 16	2.76	2.39	Да	Да
EAOM135	различные модели мотоциклов Harley-Davidson 883cc – 1584cc, Buell 1000cc –1200cc, Indian, Moto Guzzi	Spin-on	3.4	2.97	3/4 - 16	2.76	2.36	Да	Нет
EAOM135C	различные модели мотоциклов Harley-Davidson 883cc – 1584cc, Buell 1000cc –1200cc, Indian, Moto Guzzi	Spin-on	3.4	2.97	3/4 - 16	2.76	2.36	Да	Нет
EAOM136C	травокосилки, трактора, вилочные погрузчики, генераторы, грузовики, автомобили, экскаваторы, автобусы различных марок	Spin-on	3.41	2.99	13/16 - 16	2.76	2.39	Да	Да
EAOM138	мотоциклы Ducati, автомобили Audi	Spin-on	2.66	2.99	M16 X 1.5	2.76	2.39	Да	Да